

対応部品表 1

①【5層インフレーション装置 IFAR1000-50-×5-TWRA】
デモ運転品

品名	仕様
①-1 φ50-32 押出機×5台	空冷3点制御 エコPMモーター15kw (インバーター制御)
①-2 φ200 5種5層ダイス	サイドフィード/架台付
①-3 エアーリングASN-2型	φ200ダイ用 デュアルリップ多段チャンパー
①-4 NK-1000ブロワー	分岐タンク、ホース (インバーター制御)
①-5 IFRA-1000反転式引取機	懸垂式反転機構 (反転角度最大360°)
①-6 EPCウェブガイド装置	検知:超音波センサー
①-7 バスケットガイド	バブル径φ190~φ700任意に可動

対応部品数	納期
一式/各1台	貴社とのお打ち合わせの上 諸条件を整え 運搬・据付含め1~2ヶ月程度必要。

②【インフレーション装置 IF800-65】 デモ運転品

品名	仕様
②-1 押出機:φ65mm=L/D=28	空冷式 3点制御 三菱電機37kw-4P インバーター制御
②-2 温調盤	7点制御 樹脂温度・圧力計付
②-3 ブロワー インバーター制御	NK-750 (5.5kw) 分岐管ホース付き
②-4 重量制御装置	フィルム幅センサー800mm チューブレギュレーターポンプ含む
②-5 成膜データ収集記憶システム	
②-6 引取機:ロール面長800mm	固定式
②-7 井桁式バブルガイド	角パイプ式
②-8 大型デジタル表示器 (LED)	折幅・厚み・引取速度・押出量を表示
②-9 ダイ取外し用クレーンレール	

対応部品数	納期
一式/各1台	2週間~1ヶ月程度必要。

対応部品表 2

③【インフレーション装置 IF1000-55】 デモ運転品

品名	仕様
③-1 押出機：φ55mm=L/D=32	空冷式 3点制御 三菱電機30kw-4P インバーター制御
③-2 温調整	6点制御 樹脂温度・圧力計付
③-3 ブLOWER インバーター制御	NK-750 (5.5kw) 分岐管ホース付き
③-4 重量制御装置	フィルム幅センサー1000mm チューブレギュレーターポンプ含む
③-5 成膜データ収集記憶システム	
③-6 引取機：ロール面長1000mm	固定式
③-7 井桁式バブルガイド	角パイプ式
③-8 大型デジタル表示器 (LED)	折幅・厚み・引取速度・押出量を表示
③-9 ダイ取外し用クレーンレール	

対応部品数

納期

一式/各1台

2週間～1ヶ月程度必要。

④【巻取機 TWRJ-800】 デモ運転品

品名	仕様
	ロール面長800mm/2軸ターレット式
	ポビン巻き1.5インチ/3インチ紙管対応
	原反巻径φ600対応
	VCモータ駆動/テンションコントロール
	フィルムカット走行カッター又は熱線カット

対応部品数

納期

2台

1週間程度必要。

⑤【巻取機 TWRJ-1000】 デモ運転品

品名	仕様
	ロール面長1000mm/2軸ターレット式
	ポビン巻き1.5インチ/3インチ紙管対応
	原反巻径φ600対応
	VCモータ駆動/テンションコントロール
	フィルムカット走行カッター又は熱線カット

対応部品数

納期

2台

1週間程度必要。

対応部品表 3

⑥【巻取機 TWRA-1000】 デモ運転品

品名	仕様
	ロール面長1000mm/2軸ターレット式
	3インチエアシャフト
	原反巻径φ700対応
	ACサーボ1軸1モーターテンション制御付
	フィルムカット走行カッター又は熱線カット

対応部品数	納期
1台	1週間程度必要。

⑦【巻取機 TWR-1000】 デモ運転品

品名	仕様
	ロール面長1000mm/2軸ターレット式
	3インチ紙管/ポビン巻き専用
	VCモータ駆動 熱線カッター方式

対応部品数	納期
1台	1週間程度必要。

⑧【押出機 TMNL90-32】 デモ運転品

品名	仕様
	ブロー送風による空冷仕様
駆動モーター（インバーター制御）	安川電機 75kw-6P
温調操作盤	11点制御 樹脂圧力・樹脂温度計付

対応部品数	納期
1台	2週間程度必要。

⑨【引取機 IF600】 新品

品名	仕様
	(引取機単体) 固定式ロール面長600mm
井桁式バブルガイド	角パイプ式

対応部品数	納期
2台	1ヶ月程度必要。

対応部品表 4

⑩【再生機 TRP-2-75-L22】 デモ運転品

品名	仕様
	押出機 75mm空冷式
	インバーター22kw-4P (三菱電機)
	原反引き込み用ピンチユニット
	温調操作盤4点制御 樹脂温、樹脂圧力計付
	回転刃ホットカット方式
	ペレット冷却用サイクロン2段付き

対応部品数	納期
1台	1～2週間程度必要。(ダクト配管等、要お打合せ)

⑪【再生機 TRP-2-75-L18】 デモ運転品

品名	仕様
	押出機 75mm空冷式
	インバーター22kw-4P (三菱電機)
	原反引き込み用ピンチユニット
	温調操作盤4点制御 樹脂温、樹脂圧力計付
	回転刃ホットカット方式
	ペレット冷却用サイクロン2段付き

対応部品数	納期
1台	1～2週間程度必要。(ダクト配管等、要お打合せ)

⑫【ダイス】 新古品

品名	仕様
⑫-1 φ650 SP-DIE	マスキング等
⑫-2 φ550 MS-DIE	調整リング 押引ボルト式 HDPにヤーン等
⑫-3 φ500 SP-DIE	ラミ原反等
⑫-4 φ420 MS-DIE	ラミ原反等
⑫-5 φ900 SP-DIE	マスキング等
⑫-6 φ250 3種3層 DIE	SFタイプ LLナイロン等

対応部品数	納期
各1台	その他φ60～φ150SPダイス等、各種サイズ 取り揃えております。お気軽にお問合せ下さい。

※ 既存押出機、冷却エアリング等 成膜製品の条件のお打合せが必要です。
条件を整えるのに 2週間程度要します。